



POWERED BY KNOWLEDGE

ALUMINIUM

KLIMMATERIALEN

**SAFETY
FIRST**

EUROSCAFFOLD.COM



ZEKERHEID

OP HOOGTE

EUROSCAFFOLD: POWERED BY KNOWLEDGE

Euro Scaffold is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en distributie van hoogwaardige aluminium klimmaterialen, zoals rolsteigers, ladders, trappen, steigeraanhangers en aanverwante producten voor de bouw- en installatie industrie. De geschiedenis van Euro Scaffold is een verhaal van innovatie, toewijding aan kwaliteit en voortdurende groei.

Euro Scaffold produceert rolsteigers die niet alleen voldoen aan de industriële normen, maar deze normen ook overtreffen door middel van superieure kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Euro Scaffold heeft zich gevestigd als een toonaangevende speler in de markt voor steigers, zowel nationaal als internationaal.

Euro Scaffold is opgericht in 2005 te Wormerveer. Sinds 2023 is Euro Scaffold onderdeel van de Alumexx Group. Dankzij deze samenwerking is er een groei gerealiseerd en zal de productie en expeditie verder uitgebreid worden.

Euro Scaffold heeft voortdurend geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om producten te verbeteren en aan te passen aan de vraag van de eindgebruiker. Met een oog voor innovatie en een toewijding aan uitmuntendheid blijft Euro Scaffold de grenzen verleggen van wat mogelijk is in de wereld van steigertechnologie.

Als een dynamisch en vooruitstrevend bedrijf zal Euro Scaffold blijven evolueren en zich aanpassen aan de steeds veranderende behoeften van de bouwindustrie. Tegenwoordig blijft Euro Scaffold een synoniem voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

100% EUROSCAFFOLD
POWERED BY ALUMEXX GROUP

ONZE PRODUCTEN

EUROSCAFFOLD PRODUCEERT EN LEVERT PROFESSIONELE ALUMINIUM KLIMMATERIALEN

Het gehele assortiment wordt in eigen fabriek op Nederlandse bodem gemaakt. Elk product wordt handmatig gecontroleerd en gekeurd voor het de fabriek verlaat. Zo hebben wij optimale controle over de topkwaliteit die wij bieden, van het productieproces tot aan de levering.



ROLSTEIGERS

Maakt werken op hoogte veilig en eenvoudig



STEIGERAANHANGERS

Snel en efficiënt opbergen en vervoeren van rolsteigers



DAKRANDBEVEILIGING

Veilig werken op schuine en platte daken



LADDERS EN TRAPPEN

Professionele ladders en trappen voor alle klussen



KAMERSTEIGERS

Snel en comfortabel binnenshuis aan de slag



EU COMPLIANT

Al onze producten voldoen aan strikte EU veiligheidseisen



ALUMINIUM ROLSTEIGERS

Eurosccaffold rolsteigers zijn gebruiksvriendelijke en robuuste steigers die gebruikt worden om efficiënt en veilig op hoogte te werken. De rolsteigers geven een minimale kans op valgevaar en bieden veel werkgemak. Rolsteigers worden ingezet voor uiteenlopende bouw-, reparatie- en installatiewerkzaamheden.

Alle rolsteigers van Eurosccaffold worden gemaakt van hoogwaardig, duurzaam en lichtgewicht aluminium. Het opbouwen van een rolsteiger is zeer eenvoudig en kan in enkele minuten.

De rolsteigers van Eurosccaffold zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese regelgeving.

- ✓ Aluminium rolsteigers
- ✓ Zeer lange levensduur
- ✓ Voor intensief gebruik
- ✓ Eenvoudige montage en demontage
- ✓ Conform de Europese veiligheidseisen

BASIC

De Eurosccaffold “Basic” rolsteigers zijn uitermate geschikt voor regelmatige, semiprofessionele werkzaamheden tegen de gevel. Bovenin zijn de rolsteigers voorzien van een enkelzijdige voorloopleuning voor het volgens de norm opbouwen van de rolsteiger. Inclusief twee stabilisatoren.

- ✓ Semi professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Met schoren
- ✓ Tegen de gevel opbouwen

BASIC ROLSTEIGER MET SCHOREN

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90	190, 250, 305	4 t/m 10
135	190, 250, 305	4 t/m 12



BASIC PLUS

De Eurosccaffold “Basic Plus” rolsteigers zijn uitermate geschikt voor regelmatige, semiprofessionele werkzaamheden vrijstaand in de ruimte. Bovenin zijn de rolsteigers voorzien van een dubbelzijdige voorloopleuning voor het volgens de norm opbouwen van de rolsteiger. Inclusief vier stabilisatoren.

- ✓ Semi professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Met voorloopleuning
- ✓ Vrijstaand opbouwen

BASIC PLUS ROLSTEIGER MET SCHOREN

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90	190, 250, 305	4 t/m 10
135	190, 250, 305	4 t/m 12



ORIGINAL

De Euroscaffold "Original" rolsteigers zijn uitermate geschikt voor intensieve en professionele werkzaamheden tegen de gevel en vrijstaand in de ruimte. Bovenin zijn de rolsteigers voorzien van enkelzijdige of dubbelzijdige voorloopleuningen voor het volgens de norm opbouwen van de rolsteiger. Inclusief twee of vier stabilisatoren.

- ✓ Professioneel
- ✓ Met schoren
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Tegen de gevel opbouwen
- ✓ Vrijstaand opbouwen

ORIGINAL ROLSTEIGER MET SCHOREN

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90	190, 250, 305	4 t/m 10
135	190, 250, 305	4 t/m 14





PROFESSIONAL

De Euroscaffold "Professional" rolsteigers zijn uitermate geschikt voor intensieve en professionele werkzaamheden tegen de gevel en vrijstaand in de ruimte. De rolsteigers zijn voorzien van enkelzijdige of dubbelzijdige voorloopleuningen in de gehele steiger voor het volgens de norm opbouwen van de rolsteiger. Inclusief twee of vier stabilisatoren.

- ✓ Professioneel
- ✓ Met voorloopleuningen
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Gebruik tegen de gevel
- ✓ Gebruik vrijstaand

PROFESSIONAL ROLSTEIGER MET VOORLOOPLEUNINGEN

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90	190, 250, 305	4 t/m 10
135	190, 250, 305	4 t/m 14



✓ **TIP** Gebruik lichtgewicht carbon vloeren. Deze zijn circa 30% lichter in gewicht dan houten vloeren.


EURO ROLSTEIGERS MET SNELBOUWPEN

De Eurosccaffold "Euro" rolsteigers zijn uitermate geschikt voor intensieve en professionele werkzaamheden vrijstaand in de ruimte. De rolsteigers zijn voorzien van een europen voor een snelle montage van de frames en vario voorloopleuning voor het volgens de norm opbouwen van de rolsteiger. Inclusief vier stabilisatoren.

- ✓ **Professioneel**
- ✓ **Intensief gebruik**
- ✓ **Met schoren**
- ✓ **Tegen de gevel opbouwen**

EURO ROLSTEIGER MET SCHOREN

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250, 305	4 t/m 14



ONE & ONE XL ROLSTEIGERS

De Eurosccaffold One en OneXL rolsteigers zijn de nieuwste innovatie! De rolsteigers zijn ontworpen voor veilige montage en gebruik door één persoon. De steigers zijn voorzien van een geïntegreerd ophangstelsel waardoor tijdens het opbouwen onderdelen veilig naar de volgende verdieping doorgegeven worden.

De steigers zijn voorzien van een handige trolley functie; plaats de losse onderdelen in een deel van de steiger en verplaats de volledige rolsteiger eenvoudig door een deuropening. De steigers zijn ook te gebruiken als trapgatsteiger.




- ✓ **Professioneel**
- ✓ **Intensief gebruik**
- ✓ **Indoor en outdoor**
- ✓ **Door 1 persoon op te bouwen**

ONE ROLSTEIGER

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75	120	4, 6, 8

ONE XL ROLSTEIGER


BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75	165	4, 6, 8



SOLARLIFT ROLSTEIGERS

Eurosccaffold zonnepanelen steigers zijn specifiek ontworpen om het installatieproces van zonnepanelen op daken te vereenvoudigen. Het toevoegen van een solarlift aan de rolsteiger, eventueel gecombineerd met dakrandbeveiliging, biedt meer efficiëntie en veiligheid bij het werken op hoogte. Een rolsteiger met solarlift is een essentieel hulpmiddel in de bouw-, reparatie, installatie en zonne-energie industrie.

De combinatie is specifiek ontworpen voor het installeren van zonnepanelen, maar is tevens inzetbaar voor onderhoud en reparatie aan daken (bijvoorbeeld voor het omhoog takelen van dakbedekking). De zonnepanelenrolsteigers van Eurosccaffold zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese regelgeving.



ORIGINAL ROLSTEIGER MET SCHOREN

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
135	250, 305	4 t/m 14

TRAPPENTOREN ROLSTEIGERS

Eurosccaffold trappentorens zijn specifieke rolsteigers met geïntegreerde trappen voor gemakkelijke toegang tot hogere niveaus binnen de rolsteiger. Trappentorens zijn uitermate geschikt om gereedschappen of bouwmaterialen mee de steiger op te nemen.

Trappentorens maken het gebruik van externe ladders overbodig, ook is het niet nodig om via de sporten omhoog te klimmen.


De trappentorens van Eurosccaffold zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese regelgeving.

✓ **Professioneel**

✓ **Intensief gebruik**

✓ **Met voorloopleuning**

✓ **Gebruik tegen de gevel**



TRAPPENTOREN ROLSTEIGER

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
135	190, 250, 305	4,6,8,10,12,14





READY TO GO MET EEN ROLSTEIGERAANHANGER

Eurosccaffold steigeraanhangers zijn speciaal ontwikkeld voor het vervoeren van rolsteigers. Er zijn zowel open als afsluitbare steigeraanhangers beschikbaar in het assortiment. Het voordeel van de afsluitbare aanhangwagens is dat deze kunnen worden afgesloten met een hangslot. Dit voorkomt dat de steigeronderdelen ongewenst meegenomen worden.

De Eurosccaffold steigeraanhangers worden ongeremd (750 kg) en geremd (1350 kg) aangeboden. Alle type steigeraanhangers in ons assortiment zijn volgens de Europese regelgeving goedgekeurd.

- ✓ Veilig vervoeren van een rolsteiger
- ✓ Opslagplaats van de rolsteiger sets
- ✓ Materiaalkist voor losse onderdelen
- ✓ Voorkomt beschadiging van rolsteigers
- ✓ Disselslot als optie tegen diefstal

OPEN AANHANGERS

Open aanhangers zijn eenvoudig te voorzien van steigermaterialen en zijn verkrijgbaar in een 750 en 1350 kg variant. De 1350 kg variant biedt ruimte voor het vervoeren van extra materieel.

- ✓ Professioneel
- ✓ Rolsteiger tot 14 meter
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ 750 & 1350 variant

AFSLUITBARE AANHANGERS

Gesloten aanhangers zijn afsluitbaar en te voorzien van een slot. Ze zijn verkrijgbaar in een 750 en 1350 kg variant. De 1350 kg variant biedt ruimte voor het vervoeren van extra materieel.

- ✓ Professioneel
- ✓ Rolsteiger tot 14 meter
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ 750 & 1350 variant



750KG 250

ROLSTEIGER AANHANGER OPEN GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305

ROLSTEIGER AANHANGER OPEN GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

750KG 250

ROLSTEIGER AANHANGER AFSLUITBAAR GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

750KG 305

ROLSTEIGER AANHANGER AFSLUITBAAR GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250

ROLSTEIGER AANHANGER OPEN GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305

ROLSTEIGER AANHANGER OPEN GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14

1350KG 250

ROLSTEIGER AANHANGER AFSLUITBAAR GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190, 250	4,6,8,10,12,14

1350KG 305

ROLSTEIGER AANHANGER AFSLUITBAAR GESCHIKT VOOR ROLSTEIGERS MET AFMETING:

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	305	4,6,8,10,12,14





SAFETY GUARD SYSTEMS TIJDELIJKE DAKRANDBEVEILIGING


Eurosccaffold Safety Guard Systems tijdelijke dakrandbeveiliging is een essentieel onderdeel van veiligheidsmaatregelen bij bouw- en renovatiewerkzaamheden. Het biedt bescherming aan werknemers die op hoogtes werken en minimaliseert het risico op valpartijen, wat een van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen op bouwplaatsen is.

Het gebruik van dakrandbeveiliging is verplicht wanneer er wordt gewerkt op daken met een valhoogte van meer dan 2,5 meter. De Eurosccaffold SGS dakrandbeveiliging systemen zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese regelgeving.

- ✓ **Veiligheid: vermindert risico op ongevallen**
- ✓ **Herbruikbaar: voor diverse projecten**
- ✓ **Eenvoudig en snel geïnstalleerd**
- ✓ **Flexibel inzetbaar bij divers onderhoud**
- ✓ **Besparing t.o.v permanente dak beveiliging**

SAFETY GUARD SYSTEMS EDGE VOOR SCHUINE DAKEN

Eurosccaffold SGS Edge dakrandbeveiliging voor schuine daken zorgt voor optimale veiligheid, is eenvoudig in gebruik en zorgt ervoor dat de arbeidsproductiviteit op het dak sterk stijgt. Dankzij de tijdelijke dakrandbeveiliging wordt er in een handomdraai optimale dakveiligheid gecreëerd.




SAFETY GUARD
SYSTEMS® POWERED BY
EUROSCAFFOLD




TIP Vervoer de SGS Edge dakrandbeveiliging tot en met 36 m eenvoudig met een transportbok.

SAFETY GUARD SYSTEMS SLIM+ VOOR PLATTE DAKEN



Met het systeem van Eurosccaffold SGS Slim+ dakrandbeveiliging kunt u uw Edge systeem eenvoudig transformeren naar een systeem voor platte daken. De frames zijn uitwisselbaar met de frames van SGS Edge voor schuine daken.

Safety Guard Systems zorgen voor optimale veiligheid, zijn eenvoudig in gebruik en zorgen ervoor dat de arbeidsproductiviteit op het dak sterk stijgt. Dankzij de tijdelijke dakrandbeveiliging van Eurosccaffold wordt er in een handomdraai optimale dak veiligheid gecreëerd.



- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Gebruik op daken
- ✓ Professioneel
- ✓ Snelle montage





SAFETY GUARD
SYSTEMS® POWERED BY
EUROSCAFFOLD

SAFETY GUARD SYSTEMS PRIME VOOR PLATTE DAKEN




Eurosccaffold SGS Prime dakrandbeveiliging voor platte daken zorgt voor optimale veiligheid, is eenvoudig in gebruik en zorgt ervoor dat de arbeidsproductiviteit op het dak sterk stijgt. Dankzij de tijdelijke dakrandbeveiliging van Eurosccaffold wordt er in een handomdraai optimale dak veiligheid gecreëerd.




- ✓ **Veiligheid: vermindert risico op ongevallen**
- ✓ **Herbruikbaar: voor diverse projecten**
- ✓ **Eenvoudig en snel geïnstalleerd**
- ✓ **Flexibel inzetbaar bij diverse soorten onderhoud**
- ✓ **Besparing t.o.v permanente dakbeveiliging**

SAFETY GUARD SYSTEMS SLIM VOOR PLATTE DAKEN



Eurosccaffold SGS Slim dakrandbeveiliging voor platte daken zorgt voor optimale veiligheid, is eenvoudig in gebruik en zorgt ervoor dat de arbeidsproductiviteit op het dak sterk stijgt. Dankzij de tijdelijke dakrandbeveiliging van Eurosccaffold wordt er in een handomdraai optimale dak veiligheid gecreëerd.



- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Gebruik op daken
- ✓ Professioneel
- ✓ Snelle montage



BINNEN KLUSSEN MET EEN KAMERSTEIGER

Eurosccaffold kamersteigers zijn rolsteigers en worden gebruikt om efficiënt en veilig op hoogte te werken. Kamersteigers beschikken over een vouwdeel dat is opgebouwd uit een geheel. Hierdoor zijn de kamersteigers extra eenvoudig en snel gebruiksklaar. Door de beperkte afmetingen worden kamersteigers vooral binnenshuis gebruikt, maar buiten is ook mogelijk.

Kamersteigers zijn uitermate geschikt voor kleine ruimtes, bijvoorbeeld binnenshuis, in tuinen en smalle steegjes. De Eurosccaffold kamersteigers zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese regelgeving.

- ✓ Snel en eenvoudig gebruiksklaar
- ✓ Compact opvouwbaar voor opslag
- ✓ Gemaakt van hoogwaardig aluminium
- ✓ Zowel indoor als outdoor te gebruiken
- ✓ Uit te breiden voor een hogere werkhoogte

EVO KAMERSTEIGER

- ✓ Doe-het-zelf-gebruik
- ✓ Niet uitbreidbaar
- ✓ In en om het huis
- ✓ Door 1 persoon op te bouwen

EVO KAMERSTEIGER		
BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75	190	3



READY KAMERSTEIGER

- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Indoor en outdoor
- ✓ Door 1 persoon op te bouwen

READY KAMERSTEIGER		
BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190	3



CT26 KAMERSTEIGER

✓ Professioneel gebruik

✓ Uit te breiden

✓ In- en outdoor

✓ Intensief gebruik

CT26 KAMERSTEIGER

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
75, 90, 135	190	3, 4, 5, 6, 7



TIP Mini stabs voor veilig werken met kamersteigers conform de norm.

STUKADOORSPLATFORM

✓ Doe-het-zelf-gebruik

✓ Uitbreidbaar

✓ Met stabilisators

✓ Door 1 persoon op te bouwen

STUKADOORSPLATFORM

BREEDTEMATEN (CM)	LENGTEMATEN (CM)	WERKHOOGTE (M)
190	300, 400, 455	3





PROFESSIONELE LADDERS EN TRAPPEN

BORDESTRAPPEN

- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Indoor en outdoor
- ✓ Lichtgewicht en sterk

BORDESTRAPPEN	
AANTAL TREDEN	WERKHOOGTE (M)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	maximaal 4,8



DUBBELE TRAPPEN

- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Indoor en outdoor
- ✓ Lichtgewicht en sterk

DUBBELE TRAPPEN	
AANTAL TREDEN	WERKHOOGTE (M)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	maximaal 4,8



MAGAZIJNTRAPPEN

- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ In het magazijn
- ✓ Voor 1 persoon

MAGAZIJNTRAPPEN	
AANTAL TREDEN	WERKHOOGTE (M)
4, 6, 8, 10, 12	maximaal 5



ENKELE LADDERS

- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Indoor en outdoor
- ✓ Voor 1 persoon

ENKELE LADDERS	
AANTAL SPORTEN	WERKHOOGTE (M)
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28	maximaal 8,25



TWEEDELIGE LADDERS

- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Indoor en outdoor
- ✓ Voor 1 persoon

TWEEDELIGE LADDERS	
AANTAL SPORTEN RECHT MODEL	WERKHOOGTE (M)
2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x12, 2x14	maximaal 6,50
AANTAL SPORTEN UITGEBOGEN MODEL	
2x8, 2x9, 2x10, 2x11, 2x12, 2x14, 2x16, 2x18	maximaal 8,50



DRIEDELIGE LADDERS

- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Indoor en outdoor
- ✓ Handzaam voor één persoon

DRIEDELIGE LADDERS	
AANTAL SPORTEN RECHT MODEL	WERKHOOGTE (M)
3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x12, 3x14	maximaal 9,25
AANTAL SPORTEN UITGEBOGEN MODEL	
3x8, 3x9, 3x10, 3x12, 3x14	maximaal 9,25



VOUWLADDERS

- ✓ Professioneel
- ✓ Intensief gebruik
- ✓ Indoor en outdoor
- ✓ Handzaam voor één persoon

VOUWLADDERS	
AANTAL SPORTEN	WERKHOOGTE (M)
4x3, 4x4, 4x5, 4x6	maximaal 7,5





INNOVATIEVE ALUMINIUM VEILIGHEIDSOPLOSSINGEN


Eurosccaffold ontwikkelt innovatieve aluminium veiligheidsoplossingen op maat. Met als doel: het werken op hoogte veiliger te maken. Zo zorgen we voor een veilige werksituatie of bieden we een veilige toegang tot gebouwen, gevels en machines. Dit maatwerk wordt door ons ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd.

✓ Creëer een veilige werksituatie

✓ Design & Development

✓ Altijd een passende oplossing

WERKBORDESSEN





KOOILADDERS


Kooiladders zijn permanente toegangsladders met een omringende veiligheidskooi. Bij een overbrugging boven de drie meter is een veiligheidskooi verplicht. De kooiladders worden ingezet als valbeveiliging en als vluchtladder.

Bij Eurosccaffold kunnen wij de volgende kooiladders voor u op maat maken:

- ✓ **Kooiladders voor daktoegang**
- ✓ **Kooiladders voor schachten, putten en silo's**
- ✓ **Kooiladders (of vluchtladders) als nooduitgang/vluchtweg**
- ✓ **Permanente hangladders en gevelonderhoud installaties**
- ✓ **Onderhoudsbruggen, glasbewassingsbruggen en werkplatforms**

De kooiladders bestaan uit aluminium profielen en worden uitgevoerd met slipvrije sporten. Elke uitvoering is mogelijk, met als uitgangspunt uw wensen en de situatie bij u op het bedrijf. De kooiladders kunnen verspringend worden gemonteerd en worden voor de veiligheid onderbroken met tussenliggende bordessen.

Uitgangspunt bij elke kooiladder is het gebruiksgemak en de veiligheid van u en uw medewerkers. De kooiladders zijn personaliseerbaar met verschillende opties, zoals het kiezen van de kleur in een slagvaste poedercoating.





CERTIFICERINGEN

Eurosccaffold over de vereiste certificaten voor het ontwikkelen en produceren van klimmateriaal. Alle producten voldoen aan de in Nederland en Europa verplicht gestelde normen.

NORMEN ROLSTEIGERS EN KAMERSTEIGERS



EUROPESE NORM EN 1004-1:2020

EN 1004 klasse III. De belangrijkste norm voor rolsteigers. In deze norm staan de materialen, afmetingen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen beschreven.



EUROPESE NORM EN 1004-2

Rolsteigers dienen voorzien te zijn van een begrijpelijke gebruikershandleiding. Hierin staat onder andere vermeld: maximale opbouw en toelaatbare belasting, wijze van opbouwen en afbreken, het hanteren van de steiger en inspectie.



A-BLAD ROLSTEIGERS

Het A-blad Rolsteigers bevat aanbevelingen om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Dit A-blad bevat aanbevelingen over de werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, demontage, opslag en onderhoud van rolsteigers.



TÜV NORD KEURMERK

De rolsteigers en kamersteigers van Eurosccaffold zijn TÜV-gecertificeerd. De rolsteigers en kamersteigers van Eurosccaffold zijn TÜV-gecertificeerd. Het TÜV keurmerk toont aan dat de geleverde producten voldoen aan de gestelde normen.

NORMEN DAKRANDBEVEILIGING



EUROPESE NORM EN 13374+A1 KLASSE A

Deze norm specificeert de eisen voor tijdelijke dakrandbeveiliging voor gebruik tijdens de bouw van of onderhoud aan gebouwen, gevels en andere constructies. Deze norm is van toepassing voor dakrandbeveiligingssystemen voor platte en hellende daken en specificeert de eisen voor die klassen.

NORMEN LADDERS EN TRAPPEN



EUROPESE NORM EN 131

De EN 131 is de Europese norm voor trappen, ladders en vouwladders.



NEN 2484:1989

Deze norm geeft termen en definities en de eisen voor de vervaardiging en de beproeving en aanwijzingen voor het gebruik van draagbaar klimmateriaal.



WARENWETBESLUIT DRAAGBAAR KLIMMATERIAAL

Dit is een Nederlandse wet, die eisen stelt aan ladders en trappen die in Nederland in de handel zijn. Het warenwetbesluit en de bijbehorende regelingen zijn van toepassing op alle draagbaar klimmaterieel voor particulier en professioneel gebruik.



DEALER WORDEN?

Voor de beste service, kwaliteit, maatwerk, snelheid en goede marges bent u bij Eurosccaffold aan het juiste adres! Wij bieden een uitstekende persoonlijke service voor onze dealers, u heeft bij ons een vast contactpersoon voor al uw vragen.



POPULAIR BIJ BOUWPROFESSIONALS

Eurosccaffold is een gerenommeerd merk en wereldwijd bekend bij de bouwprofessionals. De producten worden onder andere verkocht in vele Europese landen, maar ook ver daarbuiten.



GECERTIFICEERDE PRODUCTEN

Bij Eurosccaffold bent u verzekerd van bewezen kwaliteit. De producten voldoen aan de Europese normen voor veilig werken op hoogte. Alle onderdelen worden in eigen fabriek geproduceerd volgens de regels van de TÜV NORD certificering.




ONE-STOP-SHOP

Eurosccaffold biedt keuze uit een ruim assortiment klim- en veiligheidsmaterialen voor werken op hoogte. Daarnaast is onze research en development altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen. Aluminium maatwerk is in overleg mogelijk.



SNELLE LEVERING

Eurosccaffold garandeert een supersnelle levering. In Nederland worden leveringen vaak de volgende werkdag al geleverd. Tevens is het mogelijk om uit te leveren op afspraak of op een door u gekozen locatie.



SERVICE

De afdeling verkoop van Eurosccaffold staat altijd voor u klaar voor een bestelling of om met u mee te denken. Tevens beschikken we over een meertalige accountmanager. Alle producten uit de fabriek zijn standaard voorzien van 5 jaar garantie.

CONTACTGEGEVENS PRODUCENT





EUROSCAFFOLD



SAFETYGUARD
SYSTEMS[®] POWERED BY
EUROSCAFFOLD

EURO STAIRS



DIRECT NAAR
EUROSCAFFOLD.COM



EUROSCAFFOLD

Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
The Netherlands
+31 (0)75 622 37 84
info@eurosccaffold.com

EUROSCAFFOLD.COM